

Одобрил: 23.02.2018
име, фамилия и подпис: [подпис]

дата: 23.02.2018
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 19430/18.02.2018

Утвърдил: Директор
име, фамилия, /подпис: [подпис]

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 27.02.2018
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.18

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4


За добив на дървесина от отдел: 256 подотдел: *

На ТП ДГС „Ракитово“ /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово; Землище: Ракитово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

— сечище

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

■ ■ ■ временен склад Камберово Скеле

xxxxx трасе на въжена линия

+=+= проектиран автомобилен път

■ името за отпадци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане ..... /интензивност: 30 %

Втори вид сеч: ..... /интензивност: ..... %

2. Площ на подотдела: 8.1 ха Размер на сечището: 8.1 ха

3. Състав по план/програма см 6, ела 3, бук 165, ива действителен.....  
 4. Запас на 1 ха: с клони..... 455 куб.м/ха, без клони ..... 329 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена ..... 14 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 572 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | сметка    | ела        | бук | ива | дърв. вид | сметка    | ела        | бук       | ива |
|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|-----------|-----|
| едра      | <u>82</u> | <u>141</u> | -   | -   | дребна    | <u>2</u>  | -          | -         | -   |
| средна    | <u>46</u> | <u>36</u>  | -   | -   | дърва     | <u>28</u> | <u>162</u> | <u>75</u> | -   |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..... 300 .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосъбирни зони, биологично разнообразие и др.) ГВКС 1 ; ГВКС 6

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад). моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипе и др.); с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... Налични .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Камбурово Скле .....  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Кеър Ташев ..... /подпис, име и фамилия/

дата:.....Г.,

Място на издаване ГСУ Хренишка .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 8830/14.01.13г. .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:

и.и.и. *Вл. Сикандов*  
/име, фамилия и подпис:/

дата: 23.02.2011

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 14430/18.02.2011

Утвърдил:

и.и.и. *Директор*  
име, фамилия, /подпис://попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата: 24.02.2011№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 8905/02.02.13

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел. 256 ..... подотдел. Г

На ПДГС „Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово ; Землище Ракитово ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

--- Сечище

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад - хризига

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

● Точка и място за отпаше

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорезе саче /интензивност 30%

Втори вид сеч /интензивност 30%

2. Площ на подотдела 3,8 ха Размер на сечището 3,8 ха

3. Състав по план/програма..... СМБ; бжк 3; бб 1, действителен..... СМБ; бжк 3; бб 1
4. Запаз на 1 ха: с клонови..... 308...куб.м/ха, без клонови 225...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14.....градуса.
6. Счакван добив от маркираната дървесина 151.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | см | бжк | бб | сб | дърв. вид
категория | см | бжк | бб | сб | дърв. вид
категория | см | бжк | бб | сб | дърв. вид
категория | см | бжк | бб | сб |
|------------------------|-----------|-----|----|-----------|------------------------|-----------|-----|----|----|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------------|----|-----|----|-----------|
| едра | <u>11</u> | | | <u>13</u> | дребна | <u>11</u> | | | | дърва | <u>11</u> | <u>38</u> | <u>4</u> | <u>33</u> | вър- | | | | |
| средна | <u>23</u> | | | <u>5</u> | | | | | | | | | | | шина | | | | <u>35</u> |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 250 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)

Защитена зона извън ГВКС 1; ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад). моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); с влачене по терена, изцяло натоварения, на къси и дълги секции с влачене по терен .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Налични

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата : да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.

10. Начини на почистване на сечището: отпада да се събира на купчини.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Петър Ташев /подпис, име и фамилия/

дата: 19.08.2016,

Място на издаване ЛГС Р.А.Кичово

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 8833/14.01.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Петър Ташев /трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8833/14.01.13г.

2.Площ на подотдела 1.4...ха Размер на сечището.....1.4..... ха

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----|--|-----------|---------|-----|-----|--|--|------|----|--|--|
| дърв. вид | слоноръ | бук | ела | | дърв. вид | слоноръ | бук | ела | | | | | | |
| категория | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | 6 | 1 | 2 | | древна | — | — | — | | | вър- | | | |
| средна | 10 | 1 | 1 | | дърва | 4 | 23 | 7 | | | шина | 14 | | |

8. Средно извозно разстояние 300:

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

Одобрил:
 /име, фамилия и подпис:

дата: 01.12.25г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 14422/02.03.21г.


Утвърдил:
 /име, фамилия, / подпис:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата: 24.02.20г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 8905/04.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 254

За добив на дървесина от отдел. 254 подотдел. 6
 На ТП ДГС „Ракитово“ /попълва се само за държавни гори/
 Община Ракитово; Землище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... място за ГСМ и отпадъци ..... сечище

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Хранител

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност 15%  
 Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... 2.8 ха Размер на сечището ..... 2.8 ха

3. Състав по план/програма сма 7, бжк 1, см 1, бб 1, действителен.....  
 4. Запас на 1 ха: с клони..... 571...куб.м/ха, без клони ..... 482...куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена .... 14...градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 225.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | сма       | бжк | см        | бб       | дърв. вид<br>категория | сма       | бжк       | см        | бб       | вър- | шина      |
|------------------------|-----------|-----|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| едра                   | <u>56</u> |     | <u>9</u>  | <u>4</u> | дребна                 | <u>1</u>  |           | <u>1</u>  |          |      |           |
| средна                 | <u>27</u> |     | <u>18</u> | <u>7</u> | дърва                  | <u>66</u> | <u>20</u> | <u>10</u> | <u>6</u> |      | <u>37</u> |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 150.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитут, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в сечище, на временен склад). **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Стефан Димитров Ковачев ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 21.08.2025г.,

Място на издаване ГСУ Хрещовица.....

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: 3630/20.08.2025.....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одбрил: инж. Илко Арнаудов

/име фамилия и подпис:/

дата: 01.12.25 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесоуводска практика: 14006/11.12.2019 г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесоуводска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...**За добив на дървесина от отдел. 21 ..... подотдел. 8 .....

На ТП ДГС „Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово ; Землище Костандово .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[yellow box] контури на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Древов дол

xxxxxx трасе на въжена линия

+ + + + проектиран автомобилен път

[green dot] място за отпадък и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта пререзаке /интензивност 10 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 10.9 ха. Размер на сечището..... ха
 3. Състав по план/програмата 8-50p 7-2802, 7-1, действителен 8-50p 7-3-9252, 7-1
 4. Запас на 1 ха: с клони... 20.5 куб.м/ха, без клони 16.8 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 18 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 156 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------|----------|----------|--|------|-----------|
| дърв. вид | категория | <u>8-50p</u> | | | | дърв. вид | категория | <u>8-50p 7-2802, 7-1</u> | | | | | |
| едра | | <u>51</u> | | | | дребна | | <u>7-2802, 7-1</u> | | | | вър- | |
| средна | | <u>68</u> | | | | дърва | | <u>23</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | | шина | <u>25</u> |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 400 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-2, ВКС-6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад). **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Христо Христов /подпис, име и фамилия/

дата: 19.05.2025 г.

Място на издаване ДК.В.В......

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3675/10.07.1996

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: