

Одобрил: Мин. Емил.....


 /име, фамилия и подпис:/.....
 дата: 14.03.15г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 12505/31.08.16г.

Утвърдил:.....

 име, фамилия, /подпис:.....
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:.....г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **110** подотдел **г**
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС **Златоград** /попълва се само за държавни гори/
 Община **Златоград**; Землище **гр.Златоград**;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — —	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
— — — —	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	→	посока на движение на м-те
▬	граница на насаждението	□	площадка за вр. съхранение на м-те

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 10%

Втори вид сеч Техническа/ интензивност 100%

2. Площ на подотдела 7,8 ха Размер на сечището 7,8 ха

3. Състав по план/програма бк8,здб2,трп,чрш,ак,лск действителен бк8,здб2,гбр,трп,чрш,ак,лс

4. Запас на 1 ха: с клони 212 куб.м/ха, без клони 181 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 28 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 194 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	здб	гбр		дърв. вид категория	бк	здб	гбр			
едра					дребна						вър-
средна					дърва	165	26	3			шина

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) слабо 10% от бук, неравномерен с Н 20-30 см

8. Средно извозно разстояние 80м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението не попада в Натура 2000. Насаждението е включено в доклада на ТП "ДГС Златоград" за ГВКС и попада във ВКС 2, ВКС3, ВКС 4.1 ВКС 5.

Препоръки:

- Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
- Подпомага се създаването и поддържането на смесено насаждение с неравномерна пространствена структура;
- Да се дава приоритет на естественото възобновяване.
- Използваната лесовъдска намеса осигурява постоянно покритие с дървесна растителност.
- Приоритет на тези гори е превръщането им в семенни.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион и кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, нает обоз и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции и сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. ширина ...-...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 700м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-, ширина ...- м

6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-... м., дължина .....-..... м., ширина .....-..... м.

7. Направа на просеки .....-...бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., ширина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) съществуващ 4бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се избира правилна посока на повяляне на дърветата и оптимално позициониране на трактора при изтегляне на материалите.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.

11. Материалите, ще се извозят до временен склад Костадин – отбелязани на скицата.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да не се изхвърлят битови и петролни отпадъци . Да се спазват стриктно противопожарните изисквания и техника на безопасност.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Емил Шевров /подп.

дата: 14.03.2025г.,

Място на издаване: гр. Златоград

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12505/31.08.2016год.

илия/

* Налице е положен подпис, като същият е  
заличен съгласно Общия регламент за  
защита на личните данни (Регламент (ЕС)  
2016/679)

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....